

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

## ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73  
 Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Разина, 10;  
 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Мира, 41а  
 Телефон / Факс: (8-351-63) 2-08-84  
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: [tcgsen@mail.ru](mailto:tcgsen@mail.ru)  
 ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560  
 ИНН/КПП 7451216566 / 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
 аккредитованных лиц RA.RU.710037

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05. 2015

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа  
 инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Челябинской области»  
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Челябинской области в городе Троицке»



Суслова И.В.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 432

Заключение составлено 18 февраля 2021 г.

1. **Объект экспертизы:** Макароны изделия отварные; дата изготовления: 10.02.2021 10:40; срок годности: 3 часа; номер партии:- вид упаковки; стекло; объем партии: 4,32 кг; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г

2. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

3. **Производитель (поставщик) продукции:** МБОУ "Новоеткульская СОШ"

Юридический адрес: Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д.5

Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д.5

4. **НД на продукцию:** технологическая карта

5. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

Юридический адрес: 454092, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Елькина, 73

Фактический адрес: 451100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Ленина, 61

6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение № 27-165-г от 04.02.2021

7. **Образец (пробу) отобрал(а):** Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога

8. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "Новоеткульская СОШ", Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д.5, раздача  
 10.02.2021 12:15

9. **Условия доставки:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-12 п.5,6 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке", адреса мест осуществления деятельности: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Мира, 41"А"; 457000, Челябинская обл., Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д.2; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512449, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 432 от 17 февраля 2021 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 432 "Макароны изделия отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Лозынская И. В.

Экспертное заключение проверил(а):

Врач эпидемиолог \_\_\_\_\_ Большаков И.М.

Заключение № 432 распечатано 18.02.2021

стр. 1 из 1

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с письменного разрешения Органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области в городе Троицке»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»)  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, адрес местонахождения юридического лица: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147. Почтовый адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, д. 10, Адреса мест осуществления деятельности: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41 «А»; 457000, Челябинская область, Увельский р-н, пос. Увельский, ул. Энгельса, д. 2, тел., факс: (8-351-63) 2-08-84, E-mail: [tcgsen@mail.ru](mailto:tcgsen@mail.ru). Реквизиты: Р/с: 40102810645370000062, Отделение г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512449,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя ИЛЦ, заведующий  
бактериологической лабораторией

 /О.П. Шамордина/

« 16 » 02 2021 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 432 от 17 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

2. Юридический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Макароны изделия отварные; дата изготовления: 10.02.2021 10:40; срок годности: 3 часа; номер партии:- вид упаковки; стекло; объем партии: 4,32 кг; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ "Новоеткульская СОШ"  
Юридический адрес: Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д. 5  
Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д. 5  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ "Новоеткульская СОШ", Челябинская область, Чесменский район, п. Новоеткульский, ул. Школьная, д. 5, раздача

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.02.2021 12:15

Ф.И.О., должность: Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-12 п.5,6 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Протокол отбора № 72 от 10.02.2021  
Другие обследования по поручению Управления, поручение № 27-165-г от 04.02.2021  
Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4°C ± 1°C  
Температура в термоконтейнере при доставке пробы +4°C ± 1°C  
(термометр ТС-7АМК № 1716 поверен до 09.2022г)

8. НД на продукцию: технологическая карта

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

Протокол № 432 распечатан 17.02.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

10. Код образца (пробы): ЛБ.21.432 3

## 11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

## 12. Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	термометр ТТК	58	70650-18	клеймо от 01.09.2020	31.08.2023
2	Весы неавтоматического действия DL-200	15646764	73454-18	свидетельство о поверке № 49099/2020 от 09.11.2020	08.11.2021
3	манометр МВТП-160	176343	3255-72	свидетельство № К-438/20 от 01.06.2020	31.05.2021
4	манометр ЭКМ-1У	200133	4041-74	свидетельство № К-439/20 от 01.06.2020	31.05.2021
5	термометр ТЛ-7	583	308-84	клеймо от 13.07.2018	12.07.2021
6	термометр ТТК	59	70650-18	клеймо от 01.09.2020	31.08.2023
7	термостат ТС-80	122	-	аттестат № 6827 от 28.08.2020	27.08.2021
8	Термостат ТС-80	135	-	аттестат № 46/176-06/20 от 11.06.2020	10.06.2021
9	термостат ТС-80 М-2	5104	-	аттестат № 6822 от 28.08.2020	27.08.2021

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: Челябинская область, Увельский р-н, пос. Увельский, ул. Энгельса, д. 2

## 15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.02.2021 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 432					
испытания проведены по адресу: Челябинская область, Увельский р-н, пос. Увельский, ул. Энгельса, д. 2					
дата начала испытаний 10.02.2021 15:00 дата выдачи результата 15.02.2021 10:29					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	8,2x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
3	Сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Галочкина Н. Н., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.